

ŞİFA TENTÜRDİYOT

FORMÜLASYON ŞEKLİ : Solüsyon

Aktif maddenin adı ve miktarı (%):
İyot % 2 a/h (CAS No: 7553-56-2)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%):

Sodyum iyodür % 2,5 a/h Etil alkol % 40,6 a/h,
Deiyonize Su ile % 100'e tamamlanır.

BİYOSİDAL ÜRÜNÜNÜN TİCARİ ADI :

ŞİFA TENTÜRDİYOT

KULLANICI GRUBU : Genel Halk

ÜRÜN TİPİ : 1

DİKKAT HARİCEN KULLANILIR, İÇİLMEZ.

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE

PROSPEKTÜSÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR :

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü - Yaşam evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Sıklığı
Staphylococcus aureus	Günde 2-3 kez bir parça pamukla yara ve sıyrıkların çevresine sürülerek,	Direkt kullanılır	Günde 2-3 defa
Escherichia coli			
Pseudomonas aeruginosa			
Candida albicans			
Enterococcus hirae			
Murine Norovirus			
Polio virus type 1			
Adenovirus type 5			

LD50 DEĞERLERİ

Oral Rat LD50: 14 mg / kg ; Human LDLo : 28 mg / kg.

KULLANIM ŞEKLİ : Medikal alanda kullanım içindir.

Yara ve sıyrıkların çevresinin dezenfeksiyonu amacıyla yara ve sıyrıkların çevresine sürülerek kullanılmaktadır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR :

- Geniş satırlar ve çok derin yaralanmalarda kullanılmaktan kaçınılmalıdır.
- Hamilelik ve emzirme esnasında kullanılmamalıdır.
- İyoda karşı aşırı duyarlılığı olan kimselerde kullanılmamalıdır.
- Cıvalı dezenfektanlarla kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER :

- Cilde uygulanması tiroid fonksiyon testlerini bozabilir.
- Mukozalara temasından kaçınılmalıdır.
- Aşırı iyot absorpsiyonuna neden olabileceği için ileri derecede yanık alanlara uygulanmasından kaçınılmalıdır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ, ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Genel İlk Yardım Önlemleri : Bilinçsiz bir kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Hasta kendini iyi hissetmiyorsa, tıbbi yardım alın. Mümkünse bu etiketi gösterin.

Solunma : Olumsuz bir etki görülmesi durumunda, hastayı açık havaya çıkartarak dinlendirin. İleri rahatsızlık durumunda tıbbi yardım isteyin.

Deri Teması : Geniş satır ve çok derin yaralarda mukoza ile temas ettirilmemelidir. Deri teması durumunda, varsa giysileri çıkartın ve deriyi bol su ve sabun ile yıkayın. İyot kalıntılarını % 5 lik sodyum tiyosülfat çözeltisi ile yıkanarak deriden uzaklaştırılabilir. Tahriş durumunda hekime müracaat edin.

Gözle Temas : Kontrol edin varsa kontakt lensleri çıkarın. Gözleri, akan suyla, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika boyunca hemen yıkayın. Derhal tıbbi yardım isteyin.

Yutma : Kesinlikle içilmemelidir. Tentürdiyot'un ağızdan alınması halinde gastrointestinal kanaldaki aşındırıcı etkisinden dolayı akut zehirlenme belirtileri ortaya çıkmaktadır (ağızda metalik tat, kusma, karın ağrısı). Bu gibi hallerde derhal nişastanın sudaki karışımı, aktif kömür veya 10-20 g sodyum tiyosülfatın bir bardak çözeltisi içilmelidir. Gerekirse tıbbi yardım isteyin.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : ŞİFA Tentürdiyot'un ağızdan alınması halinde gastrointestinal kanaldaki aşındırıcı etkisinden dolayı naohs metalik tat, kusma, karın ağrısı ve dişare gibi akut zehirlenme belirtileri ortaya çıkmaktadır. **ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR : 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak ve ambalajında saklayınız. Anılar için zehirli değildir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADELERİ :

H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H400 - Sucul ortamda çok toksiktir.

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

ÖNLEM İFADELERİ :

P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P264 - Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayınız.

P280 - Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P273 - Çevreye verilmesinden kaçının.

P210 - Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P233 - Kabı sıkıca kapalı tutun.

P302+P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE : Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMAS HALİNDE : Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolayca, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru / hekimini arayın.

Ambalajı açılmış ürünü 120 günlük sürede kullanınız. Ürünün 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

Spreyli ve damlalıklı olmak üzere

30 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml olarak satışa sunulmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

29 Kasım 2002-2011 / 639

Üretici Firmanın ve Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi:

ŞİFA KİMYA İLAÇ KOZMETİK SAN.VE TİC.A.Ş.

Konya OSB Kırım Caddesi No:15 Selçuklu - KONYA

Tel: 0332 2390671 (3 hat)

Faks: 0332 2390674



KK-104-01/01